

# gebo press

316L

**NOVÝ  
PRODUKT**

**GEBOPRESS  
FITTINGS**

**gebo**  
FITS BETTER!



**PRO  
PERFEKTNÍ SPOJENÍ -  
ODOLNÉ A SPOLEHLIVÉ**

**better. easier. faster.  
lepší. snazší. rychlejší.**

Společnost **GEBO** se od počátku věnuje jasné vizi: zlepšovat, zjednodušovat a urychlovat práci instalatérů pomocí chytrých řešení.

Naším cílem je nabízet vysoce kvalitní a trvanlivé systémy, které umožňují efektivní a účinnou práci. Stanovujeme standardy ve vývoji, výrobě a prodeji systémů pro potrubní spoje a opravy, specializujeme se na ocelové, polyetylenové, měděné a vícevrstvé kompozitní trubky.

Naše produkty se denně používají po celé Evropě ve veřejném, soukromém i průmyslovém sektoru. Naše řešení jsou navržena tak, aby instalatérům poskytovala ty nejlepší nástroje a proto **GEBO** znamená kvalitu a spolehlivost.

**press-fitting.gebo.group**



Vývojem svěrné spojky z tvárné litiny **GEBO** před téměř 90 lety revolučně změnilo trh a poprvé umožnilo instalatérům pracovat rychleji a snadněji.

Od té doby se **GEBO** neustále rozšiřuje o inovativní řešení.

**Vždy s jasnou vizí:**

Zefektivnit, usnadnit a zrychlit práci instalatérů.

Zavedení systému **gebopress** je dalším logickým vývojovým krokem tohoto závazku.

## GEBOPRESS fittings Made of stainless steel



KOMPATIBILITA S ČELISTMI  
S PROFILEM M



VYSOKÁ ODOLNOST  
PROTI KOROZI



SPOLEHLIVÉ, BEZPEČNÉ  
A ODOLNÉ TĚSNĚNÍ



CERTIFIKÁT DVGW  
PRO APLIKACE PITNÉ VODY



TEPLÁ/STUDENÁ  
PITNÁ VODA



TOPNÉ  
SYSTÉMY



STLAČENÝ  
VZDUCH



ŠIROKÝ ROZSAH  
OD 15 MM DO 108 MM

**CERTIFIKOVÁNO:**



**STROJÍRENSKÝ  
ZKUŠEBNÍ ÚSTAV**

## PRESSFITTING – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L

### OBLAST POUŽITÍ:

Teplá/studená pitná voda, topné systémy, stlačený vzduch

### ČELISTI:

M-Profil

### MATERIÁL:

nerezová ocel (1.4404; AISI 316L)

### TĚSNĚNÍ:

EPDM

### MÉDIUM:

voda, stlačený vzduch

### PROVOZNÍ TLAK:

Pro vodu max. 16 bar

### PROVOZNÍ TEPLOTA:

Pro vodu od -18 °C do 110 °C

### STANDARD PŘIPOJENÍ:

Pro trubky z nerezové oceli v souladu s EN10312 (série 1 nebo série 2)


### CERTIFIKACE:

Certifikát DVGW pro použití v systémech pitné vody pro rozměry 15-108 mm

### CERTIFIKOVÁNO:



STROJÍRENSKÝ  
ZKUŠEBNÍ ÚSTAV




# Montáž lisovacích tvarovek

## GEBOPRESS

Spojení trubek pomocí tvarovek gebopress je obvykle jednoduché, rychlé a čisté.

### Zkrácení trubky

Trubku uřízněte kolmo k ose pomocí řezačky trubek. Nezapomeňte vzít v úvahu hloubku zasunutí tvarovky.



### Odhrocení trubky

Opatrně odhrotte vnitřní i vnější hranu trubky pomocí odhrotovače. Tím zabráníte poškození těsnicího kroužku při zasouvání trubky do tvarovky. Odstraňte veškeré otřepty.

### Označení hloubky zasunutí

Zkontrolujte, zda je těsnicí O-kroužek ve tvarovce správně uložen a je čistý. Zatlačte trubku do tvarovky. Na trubce označte hloubku zasunutí, abyste zajistili bezpečné spojení. To vám umožní odhalit případné posunutí před nebo po lisování.




### Lisování

Proveďte vizuální kontrolu správného uložení trubky v lisovací tvarovce. Pro lisování použijte čelist s M-profilem. Dodržujte minimální lisovací sílu. Lisování provádějte pouze jednou – opakované lisování může narušit těsnost. Proces nepřerušujte. Po lisování odstraňte indikátor lisování.



**ŘEŠENÍ, KTERÉ INSTALATÉRŮM  
USNADŇUJE ŽIVOT**


## KOLENA – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L



### GEBOPRESS KOLENO 90°


| Rozměry<br>D [ MM ] | Kód        | L<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15                  | 6P02A-BME  | 49          | 20          | 0,0552         | 40             |
| 18                  | 6P02A-CME  | 53          | 20          | 0,0702         | 20             |
| 22                  | 6P02A-DME  | 62          | 21          | 0,0988         | 20             |
| 28                  | 6P02A-EME  | 72          | 23          | 0,1425         | 10             |
| 35                  | 6P02A-FME  | 85          | 26          | 0,2074         | 5              |
| 42                  | 6P02A-GME  | 110         | 30          | 0,3294         | 5              |
| 54                  | 6P02A-HME  | 134         | 35          | 0,5119         | 2              |
| 76,1                | 6P02A-JME* | 188         | 53          | 1,3504         | 1              |
| 88,9                | 6P02A-KME* | 218         | 60          | 1,8268         | 1              |
| 108                 | 6P02A-LME* | 260         | 75          | 2,6461         | 1              |

\* Rozměry na vyžádání



### GEBOPRESS REDUKOVANÉ KOLENO 90°

| Rozměry<br>D1 x D2 [ MM ] | Kód        | L<br>[ MM ] | H<br>[ MM ] | Z1<br>[ MM ] | Z2<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 22 x 18                   | 6P002-DCME | 54          | 55          | 21           | 20           | 0,0947         | 15             |
| 28 x 22                   | 6P002-EDME | 64          | 66          | 23           | 21           | 0,14           | 10             |
| 35 x 28                   | 6P002-FEME | 75          | 80          | 26           | 23           | 0,2003         | 5              |
| 42 x 35                   | 6P002-GFME | 89          | 91,5        | 30           | 26           | 0,3112         | 5              |
| 54 x 42                   | 6P002-HGME | 108         | 115         | 35           | 30           | 0,49           | 2              |




### GEBOPRESS KOLENO 90° S VNITŘNÍM ZÁVITEM

| Rozměry<br>D [ MM ] x Rp | Kód          | L<br>[ MM ] | H<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 18 x 1/2"                | 6P002-C04ME  | 51          | 48,5        | 20          | 0,1003         | 25             |
| 22 x 3/4"                | 6P002-D05ME  | 54          | 52          | 21          | 0,13           | 15             |
| 28 x 1"                  | 6P002-E06ME  | 64          | 66          | 23          | 0,1878         | 10             |
| 35 x 1 1/4"              | 6P002-F07ME  | 75          | 73,5        | 26          | 0,2765         | 6              |
| 42 x 1 1/2"              | 6P002-G08ME  | 89          | 83          | 30          | 0,40           | 4              |
| 54 x 2"                  | 6P002-H09ME* | 108         | 101         | 35          | 0,66           | 2              |


\* Rozměry na vyžádání

## KOLENA – Vyrobeno z nerezové oceli – 316L



### GEBOPRESS KOLENO 90° S VNĚJŠÍM ZÁVITEM


| Rozměry<br>D [MM] x R | Kód         | L<br>[MM] | H<br>[MM] | Z<br>[MM] | Váha<br>[KG] | Ks<br>v balení |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 22 x 3/4"             | 6P001-D05ME | 54        | 55,5      | 21        | 0,1235       | 20             |
| 28 x 1"               | 6P001-E06ME | 64        | 69        | 23        | 0,1875       | 10             |
| 35 x 1 1/4"           | 6P001-F07ME | 75        | 77,5      | 26        | 0,2699       | 6              |
| 42 x 1 1/2"           | 6P001-G08ME | 89        | 89        | 30        | 0,3993       | 4              |
| 54 x 2"               | 6P001-H09ME | 108       | 108       | 35        | 0,6346       | 2              |



### GEBOPRESS KOLENO 90° S HLADKÝM KONCEM

| Rozměry<br>D [MM] | Kód        | L<br>[MM] | H<br>[MM] | Z<br>[MM] | Váha<br>[KG] | Ks<br>v balení |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 15                | 6P001-BME  | 43        | 44        | 20        | 0,0488       | 45             |
| 18                | 6P001-CME  | 52        | 59        | 20        | 0,0678       | 30             |
| 22                | 6P001-DME  | 60        | 67        | 21        | 0,0966       | 25             |
| 28                | 6P001-EME  | 71        | 78        | 23        | 0,1404       | 10             |
| 35                | 6P001-FME  | 84        | 120       | 26        | 0,2396       | 5              |
| 42                | 6P001-GME  | 110       | 140       | 30        | 0,3555       | 5              |
| 54                | 6P001-HME  | 136       | 165       | 35        | 0,5454       | 4              |
| 76,1              | 6P001-JME* | 188       | 247       | 53        | 1,5002       | 1              |
| 88,9              | 6P001-KME* | 218       | 292       | 60        | 2,0598       | 1              |
| 108               | 6P001-LME* | 258       | 358       | 75        | 3,0399       | 1              |

\* Rozměry na vyžádání



### GEBOPRESS KOLENO 45°

| Rozměry<br>D [MM] | Kód        | L<br>[MM] | Z<br>[MM] | Váha<br>[KG] | Ks<br>v balení |
|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 15                | 6P041-BME  | 32        | 20        | 0,0444       | 50             |
| 18                | 6P041-CME  | 34        | 20        | 0,0569       | 40             |
| 22                | 6P041-DME  | 42        | 21        | 0,0794       | 25             |
| 28                | 6P041-EME  | 48        | 23        | 0,1109       | 15             |
| 35                | 6P041-FME  | 53        | 26        | 0,1552       | 10             |
| 42                | 6P041-GME  | 65        | 30        | 0,2236       | 5              |
| 54                | 6P041-HME  | 78        | 35        | 0,3371       | 5              |
| 76,1              | 6P041-JME* | 123       | 53        | 1,0191       | 1              |
| 88,9              | 6P041-KME* | 139       | 60        | 1,3649       | 1              |
| 108               | 6P041-LME* | 164       | 75        | 1,981        | 1              |

\* Rozměry na vyžádání


## KOLENA – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L



### GEBOPRESS KOLENO 45°S HLADKÝM KONCEM

| Rozměry<br>D [ MM ] | Kód       | L<br>[ MM ] | H<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15                  | 6P040-BME | 32          | 40          | 20          | 0,0384         | 50             |
| 18                  | 6P040-CME | 36          | 41          | 20          | 0,0531         | 35             |
| 22                  | 6P040-DME | 42          | 47          | 21          | 0,0763         | 20             |
| 28                  | 6P040-EME | 48          | 53          | 23          | 0,1086         | 13             |
| 35                  | 6P040-FME | 53          | 79          | 26          | 0,1762         | 7              |
| 42                  | 6P040-GME | 63          | 97          | 30          | 0,3555         | 5              |
| 54                  | 6P040-HME | 76          | 125         | 35          | 0,5454         | 5              |
| 76,1                | 6P040-JME | 123         | 188         | 53          | 1,5002         | 1              |
| 88,9                | 6P040-KME | 139         | 225         | 60          | 2,0598         | 1              |
| 108                 | 6P040-LME | 164         | 275         | 75          | 3,0399         | 1              |

## T-KUSY – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L




### GEBOPRESS T-KUS SHODNÝ

| Rozměry<br>D [ MM ] | Kód        | L<br>[ MM ] | H<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15 x 15 x 15        | 6P130-BME  | 67          | 33,5        | 20          | 0,0638         | 25             |
| 18 x 18 x 18        | 6P130-CME  | 68          | 42          | 20          | 0,0804         | 20             |
| 22 x 22 x 22        | 6P130-DME  | 74          | 45          | 21          | 0,1063         | 15             |
| 28 x 28 x 28        | 6P130-EME  | 84          | 52          | 23          | 0,1455         | 10             |
| 35 x 35 x 35        | 6P130-FME  | 98          | 58          | 26          | 0,1992         | 5              |
| 42 x 42 x 42        | 6P130-GME  | 112         | 63          | 30          | 0,2729         | 3              |
| 54 x 54 x 54        | 6P130-HME  | 136         | 78          | 35          | 0,4125         | 5              |
| 76.1 x 76.1 x 76.1  | 6P130-JME* | 230         | 108         | 53          | 1,2604         | 1              |
| 88.9 x 88.9 x 88.9  | 6P130-KME* | 260         | 125         | 60          | 1,6826         | 1              |
| 108 x 108 x 108     | 6P130-LME* | 310         | 147         | 75          | 2,4573         | 1              |

\* Rozměry na vyžádání

## T-KUSY – Vyrobeno z nerezové oceli – 316L




### GEBOPRESS T-KUS REDUKČNÍ

| Rozměry<br>D1 x D2 x D3 [MM] | Kód          | L<br>[MM] | H<br>[MM] | Z1<br>[MM] | Z2<br>[MM] | Z3<br>[MM] | Váha<br>[KG] | Ks<br>v balení |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 18 x 15 x 18                 | 6P130-CBCME  | 68        | 35        | 20         | 20         | 20         | 0,0726       | 20             |
| 22 x 15 x 22                 | 6P130-DBDME  | 74        | 37,5      | 21         | 20         | 21         | 0,0919       | 10             |
| 22 x 18 x 22                 | 6P130-DCDME  | 74        | 44        | 21         | 20         | 21         | 0,0992       | 15             |
| 28 x 15 x 28                 | 6P130-EBEME  | 84        | 40,5      | 23         | 20         | 23         | 0,1201       | 10             |
| 28 x 18 x 28                 | 6P130-ECEME  | 84        | 47        | 23         | 20         | 23         | 0,13         | 10             |
| 28 x 22 x 28                 | 6P130-EDEME  | 84        | 48        | 23         | 21         | 23         | 0,1342       | 10             |
| 35 x 15 x 35                 | 6P130-FBFME  | 98        | 43        | 26         | 20         | 26         | 0,1604       | 5              |
| 35 x 18 x 35                 | 6P130-FCFME  | 98        | 49,5      | 26         | 20         | 26         | 0,1605       | 5              |
| 35 x 22 x 35                 | 6P130-FDFME  | 98        | 50,5      | 26         | 21         | 26         | 0,1744       | 5              |
| 35 x 28 x 35                 | 6P130-FEFME  | 98        | 54,5      | 26         | 23         | 26         | 0,1853       | 5              |
| 42 x 15 x 42                 | 6P130-GBGME  | 112       | 46,5      | 30         | 20         | 30         | 0,218        | 5              |
| 42 x 18 x 42                 | 6P130-GCGME  | 112       | 53        | 30         | 20         | 30         | 0,2252       | 5              |
| 42 x 22 x 42                 | 6P130-GDGME  | 112       | 54        | 30         | 21         | 30         | 0,2318       | 5              |
| 42 x 28 x 42                 | 6P130-GEGME  | 112       | 58        | 30         | 23         | 30         | 0,2425       | 5              |
| 42 x 35 x 42                 | 6P130-GFGME  | 112       | 61        | 30         | 26         | 30         | 0,2554       | 5              |
| 54 x 15 x 54                 | 6P130-HBHME  | 136       | 52,5      | 35         | 20         | 35         | 0,323        | 5              |
| 54 x 18 x 54                 | 6P130-HCHME  | 136       | 59        | 35         | 20         | 35         | 0,33         | 5              |
| 54 x 22 x 54                 | 6P130-HDHME  | 136       | 60        | 35         | 21         | 35         | 0,1776       | 5              |
| 54 x 28 x 54                 | 6P130-HEHME  | 136       | 64        | 35         | 23         | 35         | 0,1777       | 5              |
| 54 x 35 x 54                 | 6P130-HFHME* | 136       | 67        | 35         | 26         | 35         | 0,3595       | 5              |
| 54 x 42 x 54                 | 6P130-HGHME* | 136       | 68,5      | 35         | 30         | 35         | 0,3752       | 2              |
| 76.1 x 22 x 76.1             | 6P130-JDJME* | 230       | 72        | 53         | 21         | 53         | 1,0105       | 1              |
| 76.1 x 28 x 76.1             | 6P130-JEJME* | 230       | 76        | 53         | 23         | 53         | 1,0198       | 1              |
| 76.1 x 35 x 76.1             | 6P130-JFJME* | 230       | 79,5      | 53         | 26         | 53         | 1,0311       | 1              |
| 76.1 x 42 x 76.1             | 6P130-JGJME* | 230       | 81        | 53         | 30         | 53         | 1,0446       | 1              |
| 76.1 x 54 x 76.1             | 6P130-JHJME* | 230       | 90,5      | 53         | 35         | 53         | 1,0751       | 1              |
| 88.9 x 22 x 88.9             | 6P130-KDKME* | 260       | 78,5      | 60         | 21         | 60         | 1,3285       | 1              |
| 88.9 x 28 x 88.9             | 6P130-KEKME* | 260       | 82,5      | 60         | 23         | 60         | 1,34         | 1              |
| 88.9 x 35 x 88.9             | 6P130-KFKME* | 260       | 86        | 60         | 26         | 60         | 1,3492       | 1              |
| 88.9 x 42 x 88.9             | 6P130-KGKME* | 260       | 87,5      | 60         | 30         | 60         | 1,3632       | 1              |
| 88.9 x 54 x 88.9             | 6P130-KHKME* | 260       | 97        | 60         | 35         | 60         | 1,3937       | 1              |
| 88.9 x 76.1 x 88.9           | 6P130-KJKME* | 260       | 116       | 60         | 53         | 60         | 1,58         | 1              |
| 108 x 22 x 108               | 6P130-LDLME* | 310       | 88        | 75         | 21         | 75         | 1,9365       | 1              |
| 108 x 28 x 108               | 6P130-LELME* | 310       | 92        | 75         | 23         | 75         | 1,9457       | 1              |
| 108 x 35 x 108               | 6P130-LFLME* | 310       | 95,5      | 75         | 26         | 75         | 1,958        | 1              |
| 108 x 42 x 108               | 6P130-LGLME* | 310       | 97        | 75         | 30         | 75         | 1,9712       | 1              |
| 108 x 54 x 108               | 6P130-LHLME* | 310       | 107       | 75         | 35         | 75         | 1,9992       | 1              |
| 108 x 76.1 x 108             | 6P130-LJLME* | 310       | 126       | 75         | 53         | 75         | 2,1846       | 1              |

\* Rozměry na vyžádání

## T-KUSY – Vyrobeno z nerezové oceli – 316L



### GEBOPRESS T-KUS SHODNÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

| Rozměry<br>D [MM] x Rp x D [MM] | Kód           | L<br>[MM] | H<br>[MM] | Z<br>[MM] | Váha<br>[KG] | Ks<br>v balení |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| 15 x 1/2" x 15                  | 6P130-B04BME  | 67        | 33,5      | 20        | 0,0819       | 20             |
| 18 x 1/2" x 18                  | 6P130-C04CME  | 68        | 35,5      | 20        | 0,1059       | 20             |
| 22 x 3/4" x 22                  | 6P130-D05DME  | 74        | 39,5      | 21        | 0,1276       | 15             |
| 28 x 1" x 28                    | 6P130-E06EME  | 84        | 46,5      | 23        | 0,1821       | 8              |
| 35 x 1 1/4" x 35                | 6P130-F07FME  | 98        | 50,5      | 26        | 0,2629       | 5              |
| 42 x 1 1/2" x 42                | 6P130-G08GME  | 112       | 54        | 30        | 0,35         | 3              |
| 54 x 2" x 54                    | 6P130-H09HME  | 136       | 65        | 35        | 0,5538       | 2              |
| 18 x 3/4" x 18                  | 6P130-C05CME  | 68        | 37,5      | 20        | 0,10         | 15             |
| 22 x 1/2" x 22                  | 6P130-D04DME  | 74        | 37,5      | 21        | 0,1247       | 15             |
| 28 x 1/2" x 28                  | 6P130-E04EME  | 84        | 40,5      | 23        | 0,1529       | 10             |
| 28 x 3/4" x 28                  | 6P130-E05EME  | 84        | 42,5      | 23        | 0,1555       | 10             |
| 35 x 1/2" x 35                  | 6P130-F04FME  | 98        | 43        | 26        | 0,1935       | 5              |
| 35 x 3/4" x 35                  | 6P130-F05FME  | 98        | 45        | 26        | 0,1957       | 5              |
| 35 x 1" x 35                    | 6P130-F06FME  | 98        | 49,5      | 26        | 0,2219       | 5              |
| 42 x 1/2" x 42                  | 6P130-G04GME  | 112       | 46,5      | 30        | 0,2507       | 5              |
| 42 x 3/4" x 42                  | 6P130-G05GME  | 112       | 48,5      | 30        | 0,2531       | 5              |
| 42 x 1" x 42                    | 6P130-G06GME  | 112       | 52,5      | 30        | 0,2791       | 5              |
| 54 x 1/2" x 54                  | 6P130-H04HME  | 136       | 52,5      | 35        | 0,3556       | 5              |
| 54 x 3/4" x 54                  | 6P130-H05HME  | 136       | 54,5      | 35        | 0,3578       | 5              |
| 54 x 1" x 54                    | 6P130-H06HME  | 136       | 58,5      | 35        | 0,3836       | 5              |
| 76 x 3/4" x 76                  | 6P130-J05JME* | 230       | 65,5      | 53        | 1,0318       | 1              |
| 76 x 2" x 76                    | 6P130-J09JME* | 230       | 77,5      | 53        | 1,2164       | 1              |
| 89 x 3/4" x 89                  | 6P130-K05KME* | 260       | 73        | 60        | 1,3498       | 1              |
| 89 x 2" x 89                    | 6P130-K09KME* | 260       | 84        | 60        | 1,535        | 1              |
| 108 x 3/4" x 108                | 6P130-L05LME* | 310       | 82,5      | 75        | 1,9578       | 1              |
| 108 x 2" x 108                  | 6P130-L09LME* | 310       | 93,5      | 75        | 2,1405       | 1              |

\* Rozměry na vyžádání

## T-KUSY – Vyrobeno z nerezové oceli – 316L



### GEBOPRESS T-KUS SHODNÝ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

| Rozměry<br>D [ MM ] x R x D [ MM ] | Kód           | L<br>[ MM ] | H<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 18 x 1/2" x 18                     | 6P133-C04CME  | 68          | 39,5        | 20          | 0,09           | 25             |
| 22 x 3/4" x 22                     | 6P133-D05DME  | 74          | 43          | 21          | 0,1262         | 15             |
| 28 x 1" x 28                       | 6P133-E06EME  | 84          | 49,5        | 23          | 0,1816         | 8              |
| 35 x 1 1/4" x 35                   | 6P133-F07FME  | 98          | 54,5        | 26          | 0,26           | 5              |
| 42 x 1 1/2" x 42                   | 6P133-G08GME  | 112         | 60          | 30          | 0,34           | 3              |
| 54 x 2" x 54                       | 6P133-H09HME  | 136         | 72          | 35          | 0,53           | 2              |
| 22 x 1/2" x 22                     | 6P133-D04DME* | 74          | 41,5        | 21          | 0,11           | 15             |
| 28 x 3/4" x 28                     | 6P133-E05EME* | 84          | 46          | 23          | 0,15           | 10             |
| 35 x 1" x 35                       | 6P133-F06FME* | 98          | 52          | 26          | 0,22           | 5              |

\* Rozměry na vyžádání

## NÁTRUBKY A SPOJKY – Vyrobeno z nerezové oceli – 316L




### GEBOPRESS NÁTRUBEK SHODNÝ

| Rozměry<br>D [ MM ] | Kód        | L<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15                  | 6P272-BME  | 48,5        | 20          | 0,0361         | 60             |
| 18                  | 6P272-CME  | 53          | 20          | 0,04           | 45             |
| 22                  | 6P272-DME  | 51          | 21          | 0,06           | 35             |
| 28                  | 6P272-EME  | 54          | 23          | 0,0724         | 20             |
| 35                  | 6P272-FME  | 64          | 26          | 0,104          | 5              |
| 42                  | 6P272-GME  | 73          | 30          | 0,1381         | 6              |
| 54                  | 6P272-HME  | 85          | 35          | 0,2003         | 5              |
| 76,1                | 6P272-JM*  | 141         | 53          | 0,65           | 1              |
| 88,9                | 6P272-KME* | 162         | 60          | 0,8685         | 1              |
| 108                 | 6P272-LME* | 194         | 75          | 1,2864         | 2              |

\* Rozměry na vyžádání


## NÁTRUBKY A SPOJKY – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L



### GEBOPRESS NÁTRUBEK REDUKOVANÝ

| Rozměry<br>D1 x D2 [ MM ] | Kód         | L<br>[ MM ] | Z1<br>[ MM ] | Z2<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 22 x 18                   | 6P240-DCME  | 57,5        | 21           | 20           | 0,0545         | 35             |
| 28 x 22                   | 6P240-EDME  | 60          | 23           | 21           | 0,0702         | 20             |
| 35 x 28                   | 6P240-FEME  | 69,5        | 26           | 23           | 0,0978         | 15             |
| 42 x 35                   | 6P240-GFME  | 76          | 30           | 26           | 0,1315         | 10             |
| 54 x 42                   | 6P240-HGME  | 93          | 35           | 30           | 0,20           | 5              |
| 76.1 x 54                 | 6P240-JHME* | 129         | 53           | 35           | 0,4842         | 2              |
| 88.9 x 54                 | 6P240-KHME* | 142         | 60           | 35           | 0,6222         | 1              |
| 88.9 x 76.1               | 6P240-KJME* | 159         | 60           | 53           | 0,7902         | 1              |
| 108 x 54                  | 6P240-LHME* | 160         | 75           | 35           | 0,8653         | 1              |
| 108 x 88.9                | 6P240-LKME* | 189,5       | 75           | 60           | 1,137          | 1              |

\* Rozměry na vyžádání




### GEBOPRESS NÁTRUBEK KLUZNÝ

| Rozměry<br>D [ MM ] | Kód        | L<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 18                  | 6P270-CME  | 68          | 0,06           | 35             |
| 22                  | 6P270-DME  | 74          | 0,0759         | 20             |
| 28                  | 6P270-EME  | 84          | 0,1046         | 15             |
| 35                  | 6P270-FME  | 98          | 0,1479         | 10             |
| 42                  | 6P270-GME  | 112         | 0,2062         | 5              |
| 54                  | 6P270-HME  | 136         | 0,3126         | 2              |
| 76,1                | 6P270-JME* | 230         | 1,0062         | 2              |
| 88,9                | 6P270-KME* | 260         | 1,3281         | 1              |
| 108                 | 6P270-LME* | 310         | 1,9432         | 1              |

\* Rozměry na vyžádání

## NÁTRUBKY A SPOJKY – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L




### GEBOPRESS REDUKCE S HLADKÝM KONCEM

| Rozměry<br>D1 x D2 [ MM ] | Kód         | L<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15 x 18                   | 6P241-BCME  | 63,5        | 20          | 0,042          | 20             |
| 15 x 22                   | 6P241-BDME  | 70,5        | 20          | 0,0535         | 10             |
| 18 x 22                   | 6P241-CDME  | 68          | 20          | 0,0545         | 10             |
| 15 x 28                   | 6P241-BEME* | 76          | 20          | 0,0693         | 20             |
| 18 x 28                   | 6P241-CEME* | 77          | 20          | 0,073          | 10             |
| 22 x 28                   | 6P241-DEME  | 71          | 21          | 0,073          | 10             |
| 15 x 35                   | 6P241-BFME* | 81          | 20          | 0,09           | 15             |
| 18 x 35                   | 6P241-CFME* | 83          | 20          | 0,09           | 15             |
| 22 x 35                   | 6P241-DFME* | 81          | 21          | 0,0981         | 5              |
| 28 x 35                   | 6P241-EFME* | 82,5        | 23          | 0,1044         | 15             |
| 15 x 42                   | 6P241-BGME* | 92,5        | 20          | 0,12           | 10             |
| 18 x 42                   | 6P241-CGME* | 93          | 20          | 0,12           | 10             |
| 22 x 42                   | 6P241-DGME* | 91,5        | 21          | 0,129          | 10             |
| 28 x 42                   | 6P241-EGME* | 91,5        | 23          | 0,1346         | 5              |
| 35 x 42                   | 6P241-FGME  | 92,5        | 26          | 0,1416         | 5              |
| 15 x 54                   | 6P241-BHME* | 102         | 20          | 0,17           | 12             |
| 18 x 54                   | 6P241-CHME* | 104         | 20          | 0,18           | 12             |
| 22 x 54                   | 6P241-DHME* | 101         | 21          | 0,1784         | 5              |
| 28 x 54                   | 6P241-EHME* | 101         | 23          | 0,1839         | 5              |
| 35 x 54                   | 6P241-FHME* | 104         | 26          | 0,1954         | 5              |
| 42 x 54                   | 6P241-GHME* | 108         | 30          | 0,2092         | 5              |
| 42 x 76.1                 | 6P241-GJME* | 126         | 30          | 0,4052         | 2              |
| 54 x 76.1                 | 6P241-HJME* | 130         | 35          | 0,427          | 1              |
| 54 x 88.9                 | 6P241-HKME* | 139         | 35          | 0,5293         | 2              |
| 76.1 x 88.9               | 6P241-JKME* | 156         | 53          | 0,6973         | 1              |
| 54 x 108                  | 6P241-HLME* | 161         | 35          | 0,7424         | 2              |
| 76.1 x 108                | 6P241-JLME* | 179         | 53          | 0,9305         | 2              |
| 89 x 108                  | 6P241-KLME* | 190,5       | 60          | 1,0141         | 2              |

\* Rozměry na vyžádání

## NÁTRUBKY A SPOJKY – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L




### GEBOPRESS SPOJKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM

| Rozměry<br>D [ MM ] x Rp | Kód          | L<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15 x 1/2"                | 6P272-B04ME  | 48          | 20          | 0,0535         | 50             |
| 18 x 1/2"                | 6P272-C04ME  | 50,5        | 20          | 0,0733         | 45             |
| 22 x 3/4"                | 6P272-D05ME  | 51,5        | 21          | 0,0814         | 35             |
| 28 x 1"                  | 6P272-E06ME  | 57          | 23          | 0,1165         | 15             |
| 35 x 1 1/4"              | 6P272-F07ME  | 62          | 26          | 0,1723         | 10             |
| 42 x 1 1/2"              | 6P272-G08ME  | 67,5        | 30          | 0,2192         | 7              |
| 54 x 2"                  | 6P272-H09ME  | 79          | 35          | 0,3604         | 5              |
| 76 x 2 1/2"              | 6P272-J10ME* | 104         | 53          | 0,6839         | 2              |
| 15 x 3/8"                | 6P272-B03ME* | 44          | 20          | 0,0373         | 50             |
| 15 x 3/4"                | 6P272-B05ME  | 50          | 20          | 0,0745         | 10             |
| 18 x 3/4"                | 6P272-C05ME  | 52,5        | 20          | 0,07           | 10             |
| 22 x 1/2"                | 6P272-D04ME  | 49,5        | 21          | 0,0764         | 30             |
| 22 x 1"                  | 6P272-D06ME  | 55,5        | 21          | 0,113          | 10             |
| 28 x 3/4"                | 6P272-E05ME  | 53          | 23          | 0,1189         | 25             |
| 28 x 1 1/4"              | 6P272-E07ME  | 58          | 23          | 0,16           | 10             |
| 35 x 1"                  | 6P272-F06ME  | 62          | 26          | 0,1278         | 15             |
| 42 x 2"                  | 6P272-G09ME* | 86          | 30          | 0,35           | 5              |
| 35 x 1 1/2"              | 6P272-F08ME* | 63          | 26          | 0,1975         | 6              |
| 42 x 1 1/4"              | 6P272-G07ME* | 67,5        | 30          | 0,1936         | 10             |
| 54 x 1 1/2"              | 6P272-H08ME* | 74          | 35          | 0,4194         | 5              |

\* Rozměry na vyžádání

## NÁTRUBKY A SPOJKY – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L




### GEBOPRESS SPOJKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

| Rozměry<br>D [ MM ] x R | Kód          | L<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15 x 1/2"               | 6P246-B04ME  | 52          | 20          | 0,06           | 50             |
| 18 x 1/2"               | 6P246-C04ME  | 54,5        | 20          | 0,06           | 45             |
| 22 x 3/4"               | 6P246-D05ME  | 55          | 21          | 0,08           | 30             |
| 28 x 1"                 | 6P246-E06ME  | 60          | 23          | 0,116          | 20             |
| 35 x 1 1/4"             | 6P246-F07ME  | 67          | 26          | 0,1657         | 10             |
| 42 x 1 1/2"             | 6P246-G08ME  | 73,5        | 30          | 0,2169         | 5              |
| 54 x 2"                 | 6P246-H09ME  | 86          | 35          | 0,3392         | 5              |
| 76 x 2 1/2"             | 6P246-J10ME* | 114         | 53          | 0,9225         | 1              |
| 89 x 3"                 | 6P246-K11ME* | 130         | 60          | 1,0115         | 1              |
| 15 x 3/8"               | 6P246-B03ME  | 49          | 20          | 0,04           | 50             |
| 15 x 3/4"               | 6P246-B05ME  | 53,5        | 20          | 0,0679         | 20             |
| 18 x 3/4"               | 6P246-C05ME  | 56          | 20          | 0,0746         | 35             |
| 22 x 1/2"               | 6P246-D04ME  | 53,5        | 21          | 0,077          | 35             |
| 22 x 1"                 | 6P246-D06ME  | 58,5        | 21          | 0,107          | 10             |
| 28 x 3/4"               | 6P246-E05ME  | 56,5        | 23          | 0,1078         | 20             |
| 28 x 1 1/4"             | 6P246-E07ME  | 62          | 23          | 0,15           | 10             |
| 35 x 1"                 | 6P246-F06ME* | 65          | 26          | 0,1491         | 15             |
| 35 x 1 1/2"             | 6P246-F08ME* | 69          | 26          | 0,21           | 5              |
| 42 x 1 1/4"             | 6P246-G07ME* | 71,5        | 30          | 0,1792         | 5              |
| 54 x 1 1/2"             | 6P246-H08ME* | 80          | 35          | 0,3201         | 5              |

\* Rozměry na vyžádání

## ŠROUBENÍ – Vyrobeno z nerezové oceli – 316L



### GEBOPRESS ŠROUBENÍ S PŘEVLEČNOU MATICÍ

| Rozměry<br>D [ MM ] x G | Kód          | L<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15 x 1/2"               | 6P330-B04ME  | 47          | 20          | 0,04           | 50             |
| 18 x 1/2"               | 6P330-C04ME  | 47,5        | 20          | 0,07           | 50             |
| 22 x 3/4"               | 6P330-D05ME  | 53,5        | 21          | 0,08           | 30             |
| 28 x 1"                 | 6P330-E06ME  | 58,5        | 23          | 0,11           | 20             |
| 35 x 1 1/4"             | 6P330-F07ME  | 64,5        | 26          | 0,15           | 12             |
| 42 x 1 1/2"             | 6P330-G08ME  | 74          | 30          | 0,22           | 8              |
| 54 x 2"                 | 6P330-H09ME* | 83          | 35          | 0,32           | 5              |

\* Rozměry na vyžádání




### GEBOPRESS ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S LISOVACÍMI KONCI

| Rozměry<br>D [ MM ] | Kód        | L<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15                  | 6P330-BME  | 89          | 20          | 0,11           | 25             |
| 18                  | 6P330-CME  | 92          | 20          | 0,12           | 20             |
| 22                  | 6P330-DME  | 99          | 21          | 0,13           | 10             |
| 28                  | 6P330-EME  | 112         | 23          | 0,17           | 10             |
| 35                  | 6P330-FME  | 119         | 26          | 0,19           | 5              |
| 42                  | 6P330-GME  | 128         | 30          | 0,21           | 5              |
| 54                  | 6P330-HME* | 141         | 35          | 0,21           | 2              |

\* Rozměry na vyžádání

## VÍČKA – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L




### GEBOPRESS VÍČKO

| Rozměry<br>D [ MM ] | Kód        | L<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|---------------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 15                  | 6P301-BME  | 30          | 20          | 0,0226         | 60             |
| 18                  | 6P301-CME  | 34,5        | 20          | 0,03           | 60             |
| 22                  | 6P301-DME  | 33,5        | 21          | 0,0378         | 50             |
| 28                  | 6P301-EME  | 38          | 23          | 0,0506         | 40             |
| 35                  | 6P301-FME  | 42          | 26          | 0,0707         | 20             |
| 42                  | 6P301-GME  | 46,5        | 30          | 0,0979         | 5              |
| 54                  | 6P301-HME  | 54          | 35          | 0,1466         | 5              |
| 108                 | 6P301-LME* | 105         | 75          | 0,8143         | 2              |

\* Rozměry na vyžádání

## NÁSTĚNKY – Vyrobeno z nerezové oceli - 316L



### GEBOPRESS NÁSTĚNKA 90° S VNITŘNÍM ZÁVITEM

| Rozměry<br>D [ MM ] x Rp | Kód         | L<br>[ MM ] | LH<br>[ MM ] | Z<br>[ MM ] | Váha<br>[ KG ] | Ks<br>v balení |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 15 x 1/2"                | 6P471-B04ME | 48,5        | 25           | 20          | 0,0882         | 25             |
| 18 x 1/2"                | 6P471-C04ME | 48,5        | 25           | 20          | 0,10           | 20             |
| 22 x 3/4"                | 6P471-D05ME | 55          | 30           | 21          | 0,1466         | 15             |

**Gebo Bohemia, spol. s r.o.**  
Čestlice 272  
251 01 Říčany  
Česká republika

T. +420 736 232 392  
E. [gebo@gebo.cz](mailto:gebo@gebo.cz)  
**[www.gebo.cz](http://www.gebo.cz)**  
    

